ボアアップキット

未掲載 10月下旬発売

5.0h

モンキーでツーリングを楽しもう！ ハイパーヘッド124.8ccツーリング デビュー！

デイトナが考えるツーリングエンジンは快適さと耐久性に秀でたエンジンです。
低回転から分厚いトルクを発生するため、低中回転で楽しめます。かつSPクランクの採用で低振動を実現しています。
耐久性を重視し、低めの圧縮比（10.5：1）、低回転のトルク重視のカムプロフィール、高耐久メッキシリンダーを採用しています。

※写真はイメージ写真で、キットに含まれていない商品や茶番品も写っております。詳しいキット内容は構成写真（右下）を参照願います。

- ●圧縮比：約10.5、コスワース形状の新型ピストンφ54を採用。
- ●推奨キャブレター：PC20/CR-mini/PE20/PE24/PE28。
- ●サイズ：54mm×54.5mm（ボア×ストローク）124.8cc。
- ●SOHC2バルブハイパーヘッド（バルブ径 IN：φ25、EX：φ22）。

※ハイオクガソリンを使用してください。
※クランクケースのボーリング加工（直径56.6～56.8mm、深さ27mm）が必要です。
※アウターローターKIT、2次側クラッチKIT（4枚ディスク以上）、強化オイルポンプ、オイルクーラーの同時装着が必要です。
※上記イメージ写真にはキットに含まれない部品や廃番品も装着されています。
※本品はシリンダー長が約6mm長くなっているため、足回りパーツの組み合わせによってはフロントタイヤとヘッドが接触する可能性があります。

適合車種	型式	フレームNo.
■モンキー/ゴリラ（12V）	Z50JN/P/S/T/V/W/X	Z50J-2000001～
	Z50JY/1/2/4/5/6/7	AB27-1000001～
■モンキーバハ	Z50JM/N/P	Z50J-1700001～

ハイパーヘッド124.8ccツーリング仕様	92765	¥85,000

4 909449 473207

ハイパーヘッド124.8ccバージョンアップキット

ハイパーヘッドビッグボアキット88ccから124.8ccにバージョンアップするためのキットです。

※ハイオクガソリンを使用してください。
※クランクケースのボーリング加工（直径56.6～56.8mm、深さ27mm）が必要です。
※アウターローターKIT、2次側クラッチKIT（4枚ディスク以上）、強化オイルポンプ、オイルクーラーの同時装着が必要です。
※上記イメージ写真にはキットに含まれない部品や廃番品も装着されています。
※本品はシリンダー長が約6mm長くなっているため、足回りパーツの組み合わせによってはフロントタイヤとヘッドが接触する可能性があります。

適合車種	型式	フレームNo.
■モンキー/ゴリラ（12V）	Z50JN/P/S/T/V/W/X	Z50J-2000001～
	Z50JY/1/2/4/5/6/7	AB27-1000001～
■モンキーバハ	Z50JM/N/P	Z50J-1700001～

［受発注品］ 93113 ¥62,000
4 909449 476079

※■は2015カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

COOLROBO GT2

未掲載　9月下旬発売

品番	価格	JAN
91710	¥28,000	4 909449 474280
91714	¥54,000	4 909449 474297

※■は2015カタログ掲載頁。　※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5h は単独での取付作業時間の目安。　※条件付OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。　※公道使用NO は法基準に抵触するため公道使用できません。　メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

商品構成

操作ボタン
機能別にボタンを設定し、グローブをしたままでも簡単操作が可能。

LEDランプ
LEDの点灯パターンや色で作動状態の確認が可能。

外部電源端子
オプションのケーブルを使用して予備バッテリーを接続可能。

フルフェイスヘルメット用マイク
せまいスペースでも簡単にマイクの取り付けが可能。

ステレオ対応スピーカー
外形：φ40mm　厚さ：6mm

ケーブル長
約120mm

フレキシブルアームマイク
アーム長：140mm

ヘルメット取り付けステー
両面テープ貼り付けとクリップ方式の2種類を採用。ほとんどのヘルメットへ取り付けが可能。

ノイズキャンセルマイク
走行風による雑音を低減しクリアな音声通話が可能。

主な機能

通話品質を損なわず、より低音を重視したスピーカー採用で音質がアップしました。

Bluetoothでスマートフォンと接続し、電話も音楽も簡単操作で楽しめます。

FMラジオ

オートシーク機能付きで10chまでメモリーが可能です。

他社インターコムと接続可能

クールロボGTとだけでなく、他社インターコムと接続し通話が可能です。

聴きながらトーク

音楽やナビを聴きながらインターコム通話が可能です。

2人で音楽シェア

1台のインターコムに接続したスマートフォンやミュージックプレイヤーの音楽を2人で一緒に楽しめます。

最大1,500m通話可能!

ペアツーリングなら最大約1,500m離れても通話可能です。

4人グループ通話
最大4人同時に通話が可能です。ペアリングした順番に並んで走行すればそれぞれ約500m離れても通話できます。

携帯電話2台接続 同時待受け可能
受話、終話、ラストナンバーリダイヤル、拒否、キャッチフォン切り替えが可能です。

ファームウエア アップデート可能
機能追加等のバージョンアップやソフトのバグなどをPCへ接続して変更が可能。

最大通話時間
約12時間

ボイスミキサー機能
レーダーとナビ同時接続中に同時に警告と案内が鳴っても両方の音声を聞くことができます。

防水仕様
IP67相当

https://www.youtube.com/watch?v=0p074Wo-4k0

仕様

商品仕様	通話時間	12時間	Bluetooth仕様	対応プロファイル	HSP, HFP, A2DP, AVRCP	認証	FC CE
	防水性能	IP67		バージョン	4.0		
	作動温度	-10℃~50℃	バッテリー	リチウムイオンバッテリー			
	本体寸法	L80mm×W44mm×H27mm		充電端子	mini-USB		
	本体重量	47g		外部電源接続端子付	DC5Vのポータブルバッテリーを接続した状態で使用可能。※ケーブルオプション		

※画像は試作品のため実際の仕様と異なる場合があります。

※■は2015カタログ掲載頁。　※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5h は単独での取付作業時間の目安。　※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。　※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。　メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

メットインポケット カーボン調

未掲載 10月中旬発売

装着例:93002 Lサイズ
装着車両:HONDA PCX125

必要な物がすぐに取り出せますか?

●シートベースに取り付け、メットインスペースを有効に活用できます。自賠責保険証明書や、車両の取扱説明書、エコバッグなどをポケットへ収納することでヘルメットの出し入れがしやすくなります。
●シートベースとメットインポケットの間には、薄手のジャケットやレインウエアの収納も可能です。
●原付1種にはSサイズ(幅250×高さ320mm)、原付2種以上にはMサイズ(幅270×高さ320mm)が最適です。
●PCX、MAJESTY S、CYGNUS XなどはLサイズが最適です。

※この商品は汎用品です。シートベース形状によっては取り付けできない場合があります。左下寸法図を参考にして、ご購入前に取り付けの検討をお願いします。
※シートベースとメットインポケットの間に収納する場合、強く引っ張りすぎると破損の原因となります。また、最大収納重量は1kgです。

装着例:93001 Mサイズ
装着車両:SUZUKI アドレスV125 K7

約 250mm / 約 320mm
93000〈Sサイズ〉

93001〈Mサイズ〉

93002〈Lサイズ〉

メットインポケット カーボン調

サイズ	品番	価格	JAN
Sサイズ(幅250×高さ320mm)	93000	¥1,250	4 909449 475317
Mサイズ(幅270×高さ320mm)	93001	¥1,250	4 909449 475324
Lサイズ(幅270×高さ400mm)	93002	¥2,500	4 909449 475331

ウインドシールド

未掲載 発売中

通勤が快適になるウインドシールドHC/SSにDIO110用('15)〈JF58〉がラインアップ追加

0.5h

効果が実感できると好評のウインドシールドHC/SS。ウインドシールドの素材は日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマートフォンやメーター等が装着可能なオプションバーφ22.2×58L付属。Made in Japan。

※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※この商品は、長期間使用すると紫外線の影響や経年変化等によりウインドシールド本体が変色や曇りが発生する場合があります。前方の視界が悪くなった場合はそのまま使用せず、必ず新しいウインドシールドと交換してください。
また、車体の転倒、その他の影響によりウインドシールド本体に傷、曇りやゆがみが発生した場合も同様に交換してください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等路面のやわらかい場所や傾斜した場所には駐停車しないでください。必ずアスファルト等の硬く安定した平坦地に駐停車してください。
※ウインドシールドは、太陽光を直接あてると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたったままの状態で駐停車しないようにしてください。

ウインドシールドHC

●縦385mm×横385mm
●クリアー
●ポリカーボネート製(ハードコート仕様)

車種	品番	価格	JAN
DIO110('15)(JF58)	92347	¥13,800	4 909449 472873

ウインドシールドSS

●縦300mm×横370mm
●スモーク
●ポリカーボネート製(ハードコート仕様)

車種	品番	価格	JAN
DIO110('15)(JF58)	92354	¥13,800	4 909449 472880

※は2015カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

リアショック

未掲載 10月下旬発売

ローダウンとスムーズな走りを両立させたい方に

装着例:92649

92648

92649

乗り心地と足付き性を重視したローダウンリアショック。最適なバネレートと、ダンピングを強化することによって、ローダウンしながらも快適なフィーリングを実現。特にローダウンしたPCX特有のリアの突き上げが軽減されます。

- ●取付長:285mm、純正対比:約25mmダウン。
- ●オイルダンパータイプ。スプリングプリロード無段階調整可能。
- ●イニシャル調整工具:別売りのアジャスタブルリングスパナ(43926)を2本使用してください。

※以下のショートサイドスタンドと同時装着が必要です。
- ・PCX〈JF28〉〈WW125EX2A〉:74661
- ・PCX〈JF28〉〈WW125EX2C/D/E〉:77540
- ・PCX150〈KF12〉〈WW150C〉:77540
- ・PCX〈JF56〉/PCX150<KF18>:91790

ローダウンリアショック(レッド)

■PCX ('10~'14) 〈JF28/JF56〉 ■PCX150 ('12~'14) 〈KF12/KF18〉 92648 ¥14,800

4 909449 468241

メッキボディ、レッドスプリング

ローダウンリアショック(ブラック)

■PCX ('10~'14) 〈JF28/JF56〉 ■PCX150 ('12~'14) 〈KF12/KF18〉 92649 ¥14,800

4 909449 468289

メッキボディ、ブラックスプリング

クイックマルチコート

未掲載 10月上旬発売

簡単!洗浄・撥水コーティングスプレー!! 一台丸ごとこれ一本でOK。マット塗装にも使用できます。

92868 92867

クイックマルチコートは、超簡単速効施工でボディだけではなくガラス部、樹脂部、ゴム部など自動車・二輪車のあらゆる箇所の撥水コーティングがこれ一本で可能です。

■使用可能箇所

車・バイクの塗装面(マット塗装もOK)、スクリーン、ヘルメット、ヘルメットシールド、ホイール、クロームメッキパーツ、樹脂メッキパーツ、樹脂パーツ、カーボンパーツ、金属パーツ、シート、ガラス、ゴム部品等。

※ミラーシールドには使用できません。

容量	品番	価格	JAN
100mℓ	92867	¥1,500	4 909449 475430
420mℓ	92868	¥2,500	4 909449 475423

INFORMATION

ビットミラー 価格改定のご案内 10月下旬発売

為替の影響によりビットミラーシリーズ4種を次回入荷分から値上げすることとなりました。品番、価格、JANコードが改定されますので下記をご参照ください。なお、旧品番でのご注文は自動的に新品番に置き換えられますのでご注意ください。大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解、ご協力をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

※価格は「税抜価格」で表示しています。

品名	旧品番/旧価格	2014カタログ掲載ページ	→	品番/価格	JANコード
BIT OVAL MIRROR M10	71764 ¥1,200	P.115(代替品)		93008 ¥1,500	4 909449 475140
BIT OVAL MIRROR M8	71765 ¥1,200	P.115(代替品)		93009 ¥1,500	4 909449 475157
BIT SQUARE MIRROR M10	71766 ¥1,200	P.115(代替品)		93010 ¥1,500	4 909449 475164
BIT SQUARE MIRROR M8	71767 ¥1,200	P.115(代替品)		93011 ¥1,500	4 909449 475171

93009 93008

93011 93010

※■は2015カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=ヤマハ ■=スズキ ■=カワサキ ■=その他外車

汎用荷掛フック

未掲載 10月中旬発売

装着例:93017

ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック

●車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。
●使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。
●材料:鉄 ●各2個入り

93017

93018

	品番	価格	JANコード
M10用	93017	¥1,100	4 909449 475348
M8用	93018	¥1,000	4 909449 475355

PRO-GRIP PG3000 バイザーシールド

未掲載 9月下旬発売

92967
装着例:92976

専用シールド不要のお手軽曇り止めシート

空気層を作ることで、曇りを防止する貼り付けタイプ。太陽光(紫外線)に反応してレンズ色が変化する調光タイプ。
●カラー:クリア
UV無し時:若干ブラウン目のクリア→UV照射時:ブルー系のライトスモークに変化
※レンズ色は紫外線(UV)に反応して変化するため、UVカット機能のあるシールドの場合、調光効果は弱まります。
※ご使用になるシールドに収まるか、ご確認ください。
※ヘルメットによっては、シート縁がヘルメットトリム部とラップし、シールドの開閉が固めになる場合があります。

92976

92967

	品番	価格	JANコード
Araiヘルメット用	92976	¥3,500	4 909449 474525
汎用	92967	¥3,500	4 909449 474464

防水・防寒グローブ RIDEMITT TYPE-N (ライドミット タイプ エヌ)

MENS 秋 冬 未掲載 発売中

季節限定販売商品 ※秋からの季節限定販売商品。在庫限りで終了となります。

〈ブラック〉

〈レッド〉

定番のタイプN今年も入荷。

インナーフリース

ライドミットシリーズの防水・防寒モデル

• ポリエステルとクロロプレン生地のコンビグローブ。
• 低価格ながら、中綿にはシンサレートを使用。薄い装着感ながら保温性を確保。
• フリース生地のインナーを使用。高い保温性と、はめ心地を向上。
• 防水フィルム入りで雨の浸入が無く、防風効果も高い。

■アウター素材:手の甲側/ポリエステル 手の平側/合成皮革 手首/クロロプレン
■中綿:シンサレート
※価格改定に伴い、品番を変更させていただきます。

各 ¥4,200

カラー	S		M		L		LL	
	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
ブラック	91388	4 909449 468821	91389	4 909449 468876	91390	4 909449 468838	91391	4 909449 468845
レッド			91392	4 909449 468852	91393	4 909449 468869	91404	4 909449 468883

シリンジ

未掲載 10月中旬発売

フォークオイルや添加剤の計量、調整に便利

●オイルや添加剤など少ない量の液体を測るのに便利。
●フォーク油面調整ツール(品番:75250)の補修部品としても使えます。
●ホース長:150mm、内径:φ4
※使用後は、内部に溶剤が残らないようにきれいに洗浄してください。

	品番	価格	JANコード
50mℓ	92812	¥750	4 909449 474273

ブリーダーラバーキャップ

未掲載 発売中

キャップも車体色に合わせたいですよね?

●車体に合わせやすいレッド/ブルー/イエロー/ライムグリーン/オレンジのラインアップ。
●ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
●内径φ5mm、φ7mmリング付。 ●4個入り
※汎用品です。寸法を確認のうえご使用ください。
※汎用性の高い商品ですが、取付けできない場合があります。あらかじめご了承ください。
※紫外線の影響により色飛び・ヒビ割れが発生する恐れがあります。十分ご注意ください。

92984 92985 92986 92987 92988

装着例:92985

	品番	価格	JANコード
レッド	92984	¥350	4 909449 474822
ブルー	92985	¥350	4 909449 474839
イエロー	92986	¥350	4 909449 474846
ライムグリーン	92987	¥350	4 909449 474853
オレンジ	92988	¥350	4 909449 474860

※■は2015カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

新型GSX-S1000 ABS/GSX-S1000F ABS ('15) 商品ラインアップ

フェンダーレスキット（LEDライセンスランプ付き）

LEDライセンスランプ、スリムリフレクター付属でリア回りのコンパクト化が可能になりました。
※ラブレター9月号P14に詳細記載。

91478 ¥13,000

4 909449 471845

エンジンプロテクター

万が一の転倒時、オートバイへのダメージを軽減させ、エンジンへのダメージを軽減するための商品です。
※ラブレター9月号P14に詳細記載。

GSX-S1000 ABS ('15)

92330 ¥9,000

※GSX-S1000F ABS ('15) 不可

ローダウンリンクロッド

操安性を損なわず、オンロードライディング時の安定性&足付き性を向上。純正サイドスタンド使用可能です。
※ラブレター9月号P14に詳細記載。

92342 ¥7,000

マルチウイングキャリア

10月上旬発売

MultiWingCarrier

●アシストグリップとしても使用可能。
※最大積載量4kg。
※純正グラブバーを外して装着。
※GIVIモノロックケース装着可（30ℓ以下推奨）。
※一部カウルをカットする必要あり。

92346 ¥19,500

PREMIUM ZONE シリーズ バーエンド

人気の【PREMIUM ZONE】シリーズバーエンドが純正付け替えボルトオン装着可能!!
※カタログP102に詳細記載。

スクラッチ ブルー

91006 ¥5,200

PREMIUM ZONE シリーズ フィラーキャップ

人気の【PREMIUM ZONE】シリーズフィラーキャップ。黒色エンジンに映えます。
※ラブレター8月号P4に詳細記載。

M20×P1.5 ブルー

91886 ¥4,500

レバーガード

公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストを味わえるレバーガードも純正付け替えボルトオン装着可能!!
装着画像はフォークに合わせてゴールドをチョイス!
※ラブレター8月号P5に詳細記載。

ゴールド

92452 ¥7,400

マルチステップ

MULTI STEP
マルチステップ

足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル～ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。
※純正スプリングの端を伸ばす必要あり。
※カタログP222に詳細記載。

クリアー

60618 ¥14,000

HBシートバッグ

HenlyBegins

タンデムにスッキリ違和感なく装着できるシートバッグDH-707。薄型設計なのにA5地図、500mℓペットボトル、長財布、車載道具、スマートフォンが収納できます。
容量：4ℓ
※ラブレター9月号P10に詳細記載。

DH-707 レッド
カーボン調合皮&ポリエステルPVC、レッドファスナー

92614 ¥8,000

※は2015カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

やっぱりイイネ これからの季節に便利な商品特集

コンパクトジャンプスターター

P543 発売中

コンパクトサイズ/収納に便利なポーチ付き

手の平サイズのバッテリーブースター。
セットで持ち運んでも車体収納スペースに収まるサイズ。

ポーチサイズ：110mm×160mm×60mm

大型車両に対応~1600cc

大型排気量の車両でも緊急時にエンジンを始動する事が可能！
ハーレーダビッドソンのバッテリーあがりにも安心。
瞬間最大電流MAX400A

残量をLEDでお知らせ

表示が見やすいブルーLED仕様

USBモバイル充電1ポート(2.1A)

USBケーブルが接続できるポートを用意。
タブレット端末に対応した出力2.1A

※画像はイメージです。iPhone5Sと接続ケーブルは付属しません。

電池容量
6000mAh

暗い場所でもライトが点灯

暗い場所での作業もライトが点灯。安心して作業ができます。

携帯可能な大きさでツーリング時に安心できる常備品としておすすめします。

〈セット内容〉	数量
バッテリー本体	1個
ブースターケーブル	1本
ACアダプター	1個
DCソケット	1本
収納ポーチ	1個

※USB接続ケーブルは付属しておりません。

リチウム電池を使用したコンパクトサイズのジャンプスターター。1600ccクラスのエンジンを掛けることが可能。さらにiPhoneを1回程度充電できる容量があります。ツーリング時のバッテリーあがりやケータイの電池切れの不安を解消する、バイクに乗っていないときでもモバイルバッテリーとして使用可能です。
●サイズ：縦135mm、幅76mm、高さ14mm。●本体重量：200g。●出力12V/5V 2.1A。

注意
●12V鉛バッテリー以外に使用しないでください。
●高温、多湿、ほこりが多い場所での保管は避け、常温で清潔な場所に保管してください。
●本製品は分解をしないでください。発熱、発火、感電、火災の恐れがあります。また、分解、改造をした場合は、保証の対象外となります。
●本製品は防水仕様ではありません。雨の中での作業や湿度の高い所でのご使用は避けてください。
●ブースターケーブルを接続する際は、プラスマイナスの接続を間違えないでください。逆に接続すると車体側を破損させてしまいます。
●3秒以上連続でセルモーターを作動させ続けないでください。繰り返し使用する場合は、30秒以上休止させてください。

91686 ¥12,500
4 909449 457375

ディスプレイバッテリーチャージャー

未掲載 発売中

DISPLAY
Switching Battery Charger
バッテリーチャージャー
二輪 四輪 12V車専用
開放 密閉 ジェル
※リチウムバッテリー使用不可

終了時間が一目でわかる。
電圧測定テスターとして使用可能。
充電状態をリアルタイムにお知らせ。

2.3Ah~80Ah

●電圧テスターとして使用可能。
●本体はIP65※1相当の防滴・防塵仕様。
●車体接続ハーネス付属※2。
●二輪自動車から四輪自動車（普通車まで）の充電可能※3。
●バッテリーに充電器を接続した際に、バッテリーの状態を判断し、最大6工程の充電を行ないます。充電後は、バッテリー電圧が安定したところで正確に判定を行ないます。
●自動で充電をストップ。
●サルフェーション除去機能付き。
●壁掛け用ホール付き。工具箱や自宅ガレージに!!
本体ケースに取り付け穴を4か所配置※4。

※1 粉塵は侵入せず、いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
※2 当社商品「バイク専用電源」は、接続できません。
※3 リチウムバッテリー使用不可。
※4 取り付けスクリューは付属しません。

対応バッテリー	二輪：2.3Ah~28Ah 四輪：27Ah~80Ah
出力/入力	入力：AC100V 50Hz/60Hz 出力：DC12V 二輪/最大1.25A 四輪/最大4A
本体サイズ	幅：73mm 高さ：53mm 長さ：167mm 本体重量：355g

注意
●使用前に取扱説明書をお読みください。
●充電中のバッテリーは、爆発性のガスが発生します。常に換気をした状態で使用してください。
●本器は完全防水ではありません。湿度の極端に高い場所、雨、雪などの水分のかかる場所での使用は避けてください。漏電・感電・充電器破損の原因になる恐れがあります。
●本器の交流入力は100Vです。指定以外の電源電圧で使用しないでください。充電器が過熱し、感電・ケガの原因になる恐れがあります。
●直射日光下や発熱体の近くなど高温の場所では使用しないでください。充電器の過熱・焼損、バッテリーの液漏れ・発熱・変型の原因になる恐れがあります。
●二輪自動車/四輪自動車12V専用品です。リチウムバッテリー等には使用できません。
●指定以外の用途には使用しないでください。

91875 ¥14,800
4 909449 461426

LEDバッテリーチェッカー

P546 発売中

出先でのバッテリートラブルの予防に！バッテリーの電圧状態が簡単にわかる！
バッテリーメンテナンスの目安に！オートオフで節電効果アップ！
約5秒間の点灯表示後、自動で消灯します。
●横45mm、縦34mm、高さ14mm。
●ハーネス長1.2m。
●5段階表示。

78607 ¥1,800
4 909449 429341

※は2015カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=その他外車 ■=ヤマハ ■=カワサキ

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 TEL:0538-84-2520 FAX:0120-111819

※価格は「税抜価格」で表示しています。

オートバイ用ブースターケーブル　発売中

P543

二輪車用のバッテリー端子に合わせ、クリップ部を小型化。
クリップ同士のショートを防止する、絶縁スリーブを装備。
携帯に便利なビニール製バッグも付属。
適合バッテリー：6V･12V。
定格：50A。長さ：1.5m。
※接続は〔二輪車➡二輪車〕・〔四輪車【定格50A以下】➡二輪車〕は使用できますが、〔四輪車➡四輪車〕は使用できません。
※外車には使用できません。

63546

63546 ¥1,600

4 909449 295724

ブースターケーブル　100A　発売中

P543

バッテリーがあがってしまったバイクを始動させるブースターケーブルの100A仕様です。ハーレー等の大型バイクにも安心して使用できます。
グリップ部には絶縁スリーブが装着されているため、万一のショートにも安全な設計です。
適合バッテリー：6V･12V。
定格：100A。
長さ：1.5m。

72657

72657 ¥2,900

4 909449 373064

タイヤカバー　P559　発売中

装着例

紫外線によるタイヤの劣化や、ほこりによる汚れを防止するタイヤカバー。
面ファスナーで簡単装着できます。
オックス生地ブラック210D。
- ●カバーは経年変化で色あせします。
- ●フェンダーとタイヤのすきまが十分あることを確認してから装着してください。カバーを装着する際にフェンダーに当たり、傷が付く恐れがあります。
- ●装着する際は、リフトアップした状態で装着することをおすすめします。
- ●装着した状態で車体を移動しないでください。転倒する恐れがあります。

サイズ	品番	価格	JAN
10～13inch	75491	¥1,500	4 909449 398920
14～18inch	75492	¥1,600	4 909449 398937

サビプロテクトスプレー　P489　発売中

オイルコーティングで汚れや酸化から守る

薄いオイル膜を形成し卓越した腐食防止効果があり、ほこりや汚れから保護します。金属部品やクロームメッキ部品およびすべての塗装面に使用できます。長期間保管時や、錆びやすいボルトの頭などの保護に最適です。
※あらかじめ洗車をして水気が無くなってから使用してください。
※ブレーキ、タイヤ、グリップなどに付着した場合は、十分に洗浄してください。
※塗装面に使用する際は目立たない所でお試しのうえご使用ください。

500㎖　90329 ¥1,800

4 909449 446973

フューエルスタビライザー（ガソリン劣化防止剤）　発売中

P472

長期間バイクを使用しない時にガソリンの酸化、劣化を防ぎます。
注入後、効果は約1年間持続します。
12ℓに1本の割合で使用します。2サイクル、4サイクル両方のガソリンエンジンに対応します。触媒装置への影響はありません。
- ●12ℓに1本の割合でご使用ください。
- ●長期保管の場合は注入後1度エンジンを始動してください。

125㎖　79579 ¥1,500　4 909449 445105

システムガード（ガソリンタンク水抜き剤）　発売中

P472

ガソリンタンク内の水分を除去し、クリーンで省燃費、けむりの少ない燃焼を確保します。2サイクル、4サイクル双方のガソリンエンジンに対応します。触媒装置への影響はありません。12ℓに1本の割合で使用します。季節の変わり毎に注入するのがおすすめです。
- ●性能UPが目的の商品ではありません。
- ●12ℓに1本の割合でご使用ください。

125㎖　79580 ¥1,500

4 909449 445082

ヘンリービギンズ ハンドルカバー　P243　発売中

ハンドルカバー

【商品構成】
・ハンドルカバー×1セット(左右)
・固定用ベルト×4(左右各2本ずつ)　・連結ベルト×1

91713 ¥4,500　4 909449 458419

汎用性が高い!　ビッグバイクからスクーターまで幅広い車種に取り付けが可能な構造を採用！

■CB1300SF

■FORZA(MF10)

■CRF250

■PCX125

■LEAD125

■APE100

■MT-09

※[本]は2015カタログ掲載頁。

展示店舗
限定企画

ガレージ展示店舗でBASICシリーズご成約のお客様全員に
通気パネルと採光壁をプレゼント!

通気パネル・採光壁プレゼントキャンペーン

期間　2015年10月1日～11月30日(ご成約)まで

秋のガレージキャンペーン

デイトナモーターサイクルガレージBASICシリーズを、キャンペーン期間中に展示店舗でご成約のお客様全員に、通気パネル〈品番:92645 ¥5,500(税抜)〉と採光壁〈品番:92713 ¥4,000(税抜)〉をプレゼントいたします。

条件:BASICシリーズを展示店舗で期間中に
　　ご成約いただいたお客様に限ります。

期間:2015年10月1日～11月30日(ご成約)まで。

※通気パネルはガレージ側面のみ取付け可能。
※上記プレゼント品は他のオプション品への変更はできません。

BASICシリーズ展示店舗はデイトナモーターサイクルガレージWebサイトをご覧ください。

http://daytona-mc.jp/sp/garage/index.html

デイトナモーターサイクルガレージBASICシリーズ 展示店舗募集のご案内

10月からの本キャンペーンは、BASICシリーズ店頭展示店舗様限定のキャンペーンです。
この機会にお客様の関心が高いデイトナモーターサイクルガレージBASICシリーズの店頭展示をぜひご検討ください。

特典1 店頭展示用ガレージを特別価格でご提供。

特典2 専用Webサイトへ店頭展示ショップとして貴社名をご掲載。

お問い合わせ先:株式会社デイトナ 営業推進グループ 電話:0538-84-2520 FAX:0538-84-2510

2015年10月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
9月 27	28	29	30	10月 1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

赤字は、休日とさせていただきます。

※ 1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※ 0.5h は単独での取付作業時間の目安。
※ 条件付OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。
※ 公道使用NO は法基準に抵触するため公道使用できません。
※ は2015カタログ掲載頁。

メーカー:
■=ホンダ
■=ヤマハ
■=スズキ
■=カワサキ
■=その他外車

INFORMATION

「日本グランプリ」にGIVIとNOLANのブースを出展します。

10月9日(金)～11日(日)の3日間、ツインリンクもてぎで開催される「2015FIM MotoGP™世界選手権シリーズ第15戦 日本グランプリ」にGIVIとNOLANのブースを出展致します。

10月23日(金)は出荷業務のみの営業となります。

誠に勝手ながら10月23日(金)は社員研修のため、FAX、DIOSからの受注と出荷業務のみの営業となります。

※お電話でのご注文及びお問い合わせはお承りできません。
　また、FAX、インターネットからのお問い合わせについては、10月26日(月)以降のご対応となります。予めご了承ください。

デイトナコンセプトモデル

デイトナのWEBサイトでは、新型車、人気車への装着事例を多数ご紹介しています。

http://daytona-mc.jp/concept/index.html